

Zimbra**comissao@faetec.rj.gov.br****Esclarecimentos" urgente" - (Engewall)Edital Conc. Publica nº002/2021
SEI.26005/000037/2021****De :** engewall@engewall.com

Qui, 06 de mai de 2021 15:20

Assunto : Esclarecimentos" urgente" - (Engewall)Edital Conc.
Publica nº002/2021 SEI.26005/000037/2021

1 anexo

Para : comissao@faetec.rj.gov.br**Cc :** engewall@engewall.com, Maria José
<licitacao@engewall.com>

Sr. Pregoeiro

Boa tarde,

Apreciadas as alterações constantes na errata publicada em 05/05/2021, site Faetec, e ainda pairando dúvidas,

quanto aos valores estimados para a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021 -p/
10/05/2021 e

PROCESSO SEI Nº 26005/000037/2021., solicito gentilmente esclarecimentos quanto:

lote III - item 3 (não citado na errata) - qual a qtde correta?

proposta: 2.112 planilha : 4224

ainda:

considerando as divergências ora corrigidas,

ao final da errata, é mencionado que não há alteração dos valores estimados,

ao contrario do mencionado na errata, onde que os valores apresentação para a aplicação do descontos, pela proponte:

ve-se que os novos valores obtidos na planilha passam a ser:

lote 1 - R\$ 11.228.021,40;

lote 2 - \$R 6.610.449,50;

lote 3 - R\$ 3.423.831,78;

lote 4 - R\$ 2.77..536,46.

Consta no Edital CP 002/2021 - os seguintes valores:

LOTE 1 - R\$ 11.197.742,22;

LOTE 2 - R\$ 6.591.634,76;

LOTE 3 - R\$ 3.334.030,77;

LOTE 4 - R\$ 2.770.397,04 .

Percebemos então, que há sim , alteração quanto aos valores, carecendo a devida correção, pois que

o processo de julgamento se dará em cima dos valores de referencia do EMOP/SCO/SINAP, elaborada pela FAETEC.

Assim, solicitamos uma análise quanto ao nossos argumentos o mais breve, tendo em vista que o processo está agendado para o

dia 10/05/2021 as 10 horas.

Planilha em anexo, consideradas os alterações, e os valores referencias.

ver item 1.3 lote 3 ;

ps. Solicito indicação em qual prédio será realizada a reunião.

SDCS

Atenciosamente,

 **Planilhas lote I-IV-& Errata (Faetec).pdf**
2 MB
