

Assunto Re: ESCLARECIMENTOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022

---

De DEAM <deam@faetec.rj.gov.br>

---

Para Comissão <comissao@faetec.rj.gov.br>

---

Data Quarta-feira 27 de julho de 2022 14:08:37

---

Boa Tarde

Em atendimento ao pedido de esclarecimento da empresa OTIMITEK ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EIRELI, com relação a não constar o somatório na planilha desonerado do item 4.8.4, informamos que de fato, houve um erro material apenas no somatório deste item, que deixou de ser totalizado, porém o erro apenas neste somatório, sem mácula nos quantitativos e valores individuais, em nada prejudica na elaboração da proposta pelos Licitantes, pois a planilha estimativa sem a soma deste item não gera nenhum reflexo expressivo de valor, como também não causará nenhum prejuízo aos Licitantes.

Importante ressaltar que apesar de inexpressiva variação (0,21%), este singelo erro material será levado em consideração por esta comissão, ao longo do certame, cabendo aos Licitante formular sua proposta com a soma deste item, se valendo das quantidades estimadas e preços unitários propostos.

Desta forma não vai haver interferência na elaboração da proposta.

Atenciosamente

Paulo Cesar Domingues  
Diretor

---

**De:** "Comissão" <comissao@faetec.rj.gov.br>

**Para:** "DEAM" <deam@faetec.rj.gov.br>

**Enviadas:** Quarta-feira, 27 de julho de 2022 9:06:43

**Assunto:** Fwd: ESCLARECIMENTOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022

Senhor diretor, bom dia.

Segue em anexo solicitação acerca da Concorrência Pública 006/2022.

Att,  
Comissão Permanente de Licitação

---

**De:** Juliana <juliana\_lcarvalho@yahoo.com.br>

**Para:** comissao <comissao@faetec.rj.gov.br>

**Cc:** Renato <renato@otimitek.com.br>

**Data:** Quarta-feira, 27 de julho de 2022 00:01 -03

**Assunto:** ESCLARECIMENTOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022

Prezados Senhores,

OTIMITEK ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EIRELI, CNPJ Nº 07.478.179/0001-36 vem por meio deste solicitar o seguinte esclarecimento:

-No item 4.8.4 da planilha orçamentária há um erro de cálculo, consequentemente o valor total das coberturas e tratamentos do laboratório e enfermagem e também o valor total da planilha estão incorretos;

No campo onde deveria estar o cálculo do total desonerado (valor de R\$ 18.727,71 está em branco. O total o item 4.8 deveria ser R\$ 107.727,62 e não R\$ 88.999,89.

Este erro gerou impacto no valor total que subiu para R\$11.379.596,36 .

Como o item não pode ficar sem cotação, como proceder?

Atenciosamente,

Juliana Alonso  
(22) 99854-7810/